



PROTECO®


AKČNÍ NABÍDKA 11. 3. - 31. 3. 2019

Jaro už je za dveřmi připravte se na úklid

5799,-

~~7539,-~~

3000 W




Myčka vysokotlaká

230 V ~ 50 Hz
maximální tlak: 22,5 MPa,
maximální průtok: 8,25 l/min
pracovní tlak: 15,0 MPa,
pracovní průtok: 6,6 l/min
mosazná hlava čerpadla,
rychloupínací systém trysek
sada 5-ti trysek, nádrž na mycí prostředek
obj. č. 51.06-MV-02

3699,-

~~4599,-~~

2400 W



Myčka vysokotlaká

230 V ~ 50 Hz
maximální tlak: 16,5 MPa
maximální průtok: 7,5 l/min
pracovní tlak: 11 MPa, pracovní průtok: 6 l/min
rychloupínací systém trysek, sada 3 trysek
nádrž na mycí prostředek obj. č. 51.06-MV-03



839,-

~~1094,-~~

400 W

1049,-

~~1564,-~~

750 W



VÝKLOPNÉ NOŽKY

HLOUBKA PONORU AŽ 7 M

Čerpadlo ponorné

hloubka max. 7 m, výklopné nožky
průtok Q_{max} 8000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0400-NM
průtok Q_{max} 13000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0750-NM

Vysaje vodu odkudkoliv

1899,-

~~2469,-~~

1850 W



Myčka vysokotlaká

230 V ~ 50 Hz
příkon: 1850 W
maximální tlak: 13,5 MPa
maximální průtok: 7,1 l/min
pracovní tlak: 9 MPa
pracovní průtok: 5,7 l/min
hliníkové axiální čerpadlo
možnost šamponování
plynulě regulovatelná tryska
obj. č. 51.06-MV-04



PLYNULE REGULOVATELNÁ TRYSKA

3 VRSTVY

prac. tlak 25 barů,
průtržný tlak 45 barů

659,- 1" / 25 M	389,- 1/2" / 50 M
1329,- 1" / 50 M	1199,- 1/2" / 150 M
119,- 1/2" / 15 M	419,- 3/4" / 25 M
195,- 1/2" / 25 M	839,- 3/4" / 50 M

Hadice zahradní
zelená

1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m
3/4" 25 m, 50 m, 75 m
obj. č. 10.81-ZE-10-25 - 10.81-ZE-34-75

899,- 1" / 25 M	289,- 1/2" / 25 M	649,- 3/4" / 25 M
1799,- 1" / 50 M	579,- 1/2" / 50 M	1299,- 3/4" / 50 M
175,- 1/2" / 15 M	1699,- 1/2" / 150 M	1949,- 3/4" / 75 M

ZESÍLENÁ 3 VRSTVY

prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů

Hadice zahradní
šedá zesílená

1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m
3/4" 25 m, 50 m, 75 m
obj. č. 10.81-S-10-25 - 10.81-S-34-75

VYROBENO V IT

ODOLNÉ PROTI LÁMÁNÍ A PŘEKROUCENÍ

POTRAVINOVÝ
CERTIFIKÁT



1139,- 1" / 25 M	719,- 1/2" / 50 M
2199,- 1" / 50 M	649,- 3/4" / 25 M
219,- 1/2" / 15 M	1299,- 3/4" / 50 M
359,- 1/2" / 25 M	

I PRO PITNOU VODU

5 VRSTEV

prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů

Hadice zahradní
žlutá

1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m
3/4" 25 m, 50 m
obj. č. 10.81-ZL-10-25 - 10.81-ZL-34-50

od 179,-
~~239,-~~



Rýče a vidle

různé druhy
se sklolaminátovou, dřevěnou
nebo hliníkovou násadou
obj. č. 10.85-0100 - 10.85-0300-N

249,-
~~324,-~~

12 ZUBŮ

269,-
~~359,-~~

18 ZUBŮ



499,-
~~649,-~~

2,5 M

Pila prořezávací
s nástavcem 2,5 m
obj. č. 10.82-PPN-2500

1299,-
~~1689,-~~

HOUSENICE

Hrábě s násadou
na listí plastové 12-zubé
obj. č. 10.85-1000-P12-N
zahradní plastové 18-zubé
obj. č. 10.85-1000-P18-N

Nůžky na větve
teleskopické s pilkou (housesice)
140-330 cm obj. č. 10.33-40-01

5299,-
~~6899,-~~

2800 W



Drtič větví

230 V ~ 50 Hz
otáčky válce bez zatížení: 46 min⁻¹
maximální průměr větve: 45 mm
objem nádoby: 45 l
asynchronní motor s dvoustupňovou
planetovou převodovkou
pomaloběžný ocelový nožový válec
obj. č. 51.06-DV-2800

1699,-
~~2299,-~~

750 W

Kultivátor

napětí - 230 V ~ 50 Hz
příkon - 750 W
pracovní záběr - 30 cm
průměr nožů - 22 cm
otáčky naprázdno - 400 ot/min
počet nožů - 4
obj. č. 51.06-K-0750



od 85,-
~~114,-~~

Lopata Al

široká
bez násady obj. č. 10.85-0400
s násadou obj. č. 10.85-0400-N
úzká
bez násady obj. č. 10.85-0500
s násadou obj. č. 10.85-0500-N



TYČ
K RAJČATŮM
SPIRÁLOVÁ

od 22,-
~~29,-~~

1.8 m, PVC
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-PVC
6.5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-PVC
1.5 m, PVC
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-PVC
1.8 m, pozink
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-Z
6.5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-Z
1.5 m, pozink
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-Z

od 135,-
~~179,-~~



Textilie netkaná

černá 50 g/m² nebo bílá 17 g/m²
v roli 50, 100 nebo 200 m
obj. č. 10.89-B-11050 - 10.89-C-32100

od 42,-
~~55,-~~



Textilie netkaná

černá 50 g/m²
složená, 5 m nebo 10 m
obj. č. 10.89-C-11005 - 10.89-C-32010

od 21,-
~~27,-~~

Textilie netkaná

bílá 17 g/m²
složená, 5 m nebo 10 m
obj. č. 10.89-B-11005 - 10.89-B-32010



1699,-
~~2299,-~~

1000 W



Čerpadlo zahradní
průtok Q_{max} 3500 l/h
výtlak H_{max} 44 m
sací výška max. 8 m
obj. č. 10.86-CZ-1000

1111,-
~~1444,-~~

250 W



Čerpadlo do sudu na dešťovou vodu
průtok Q_{max} 2 500 l/h
výtlak H_{max} 9 m
hloubka max. 5 m
obj. č. 10.86-CS-250

1999,-
~~2599,-~~

1000 W



Čerpadlo ponorné 4-stupňové
průtok Q_{max} 5500 l/hod
výtlak H_{max} 40 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CP-1000

1449,-
~~1894,-~~

1100 W



Čerpadlo ponorné nerezové
průtok Q_{max} 15000 l/hod
výtlak H_{max} 11 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CPK-1100N

389,-
~~506,-~~

210 LITRŮ

669,-
~~879,-~~

310 LITRŮ



Nádoba na dešťovou vodu
210 l obj. č. 10.86-NDV-210
310 l obj. č. 10.86-NDV-310

DETEKTOR KOVŮ

Detektor má dva systémy vyhledávání:

1. Bezpohybové vyhledávání ALL METAL.
2. Dynamické vyhledávání (poohybové).

Aktivní displej.
Rozpozná přibližnou velikost předmětu, materiál a hloubku, ve které se nachází.
Vodotěsná detekční sonda $\varnothing$ 200 mm.

P800
obj. č. 51.12-DK-P800

3599,-
~~4679,-~~



Více informací a podrobný manuál na www.proteco-naradi.cz

299,-
~~389,-~~

5 LITRŮ

319,-
~~419,-~~

8 LITRŮ



Postřikovač ruční tlakový
5 l obj. č. 10.80-PT-05
8 l obj. č. 10.80-PT-08

AUTOMATICKÉ PROMÍCHÁNÍ
POSTŘIKU PŘI POHYBU PÍSTU

459,-
~~597,-~~

12 LITRŮ

489,-
~~636,-~~

16 LITRŮ

519,-
~~675,-~~

20 LITRŮ

Postřikovač zářový


12 l obj. č. 10.80-PT-12
16 l obj. č. 10.80-PT-16
20 l obj. č. 10.80-PT-20



POSTŘIKOVAČ RUČNÍ TLAKOVÝ

119,-
~~155,-~~

2 LITRY



Postřikovač ruční tlakový
obj. č. 10.80-PT-02

3 trysky v balení

899,-
~~1169,-~~

250 W

VYČERPÁ VODU AŽ DO HLADINY 1 MM

Čerpadlo ponorné
průtok Q_{max} 6000 l/hod
hloubka max. 7 m
min. hloubka pro nasátí 5 mm
min. zbytková hladina 1 mm
elektronický hladinový spínač
obj. č. 10.86-CP-0250-NM



Sekera
s nylonovou násadou
0800 g obj. č. 10.83-0800-N
2000 g obj. č. 10.83-2000-N
2500 g obj. č. 10.83-2500-N

399,-
~~519,-~~

0,8 KG

689,-
~~899,-~~

2 KG

729,-
~~949,-~~

2,5 KG

NOVINKA



85,-
~~111,-~~

1 LITR

2 trysky v balení

Postřikovač ruční tlakový 1 l
obj. č. 10.80-PT-01

od 39,-
~~51,-~~



Pilový kotouč na dřevo, 56 zubů
500x2.5x30 mm obj. č. 10.82-PK500-25
600x2.8x30 mm obj. č. 10.82-PK600-28
700x3.2x30 mm obj. č. 10.82-PK700-32

1199,-
~~1559,-~~

500 MM

1599,-
~~2079,-~~

600 MM

2499,-
~~3249,-~~


700 MM

139,-
~~181,-~~

71-109 CM

239,-
~~311,-~~

302 CM



Tyč prodlužovací teleskopická
k PT-05, 07, 12, 16, 20
71-109 cm se spouští obj. č. 10.80-ND-07
302 cm obj. č. 10.80-ND-03



Kladivo zámečnické
100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,
800, 1000, 1500 a 2000 g
obj. č. 10.03-28-0100 - 10.03-28-2000



419,-
~~545,-~~

Měřitko posuvné
150 mm digitální
obj. č. 10.06-11-150



210,-
~~273,-~~

Měřitko posuvné
150 mm KLASIK
obj. č. 10.06-10-150



B/min **50 Nm** **rychlo-nabíječka**

3299,-
~~4299,-~~

1 BATERIE

3799,-
~~4999,-~~

2 BATERIE

Akumulátor Li-Ion
18 V 2000 mAh

- výkonný bezuhlíkový motor 20 V (BRUSHLESS)
- příklep, LED osvětlení, automatická nabíječka
- akumulátor se světelným indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm

1x baterie obj. č. 51.10-AS-18-02
2x baterie obj. č. 51.10-AS-18-03



Sekáč

s krytem
16x19x200 mm obj. č. 10.03-01-200
16x19x250 mm obj. č. 10.03-01-250
16x19x300 mm obj. č. 10.03-01-300
16x19x450 mm obj. č. 10.03-01-450

129,-
~~169,-~~

Pistole

vytlačovací
profi s čist. tyčinkou
PREMIUM QUALITY
obj. č. 10.70-001



4 NÁSTAVCE
+ SVÍTLNA

749,-
~~974,-~~

4 V 1

Šroubovák aku

Utahovací moment - 3 Nm
Akumulátor - 3.6 V Li-Ion 1300 mAh
Upínací šestihran - 1/4" - 6.35 mm
Boční (mimoosý) nástavec šestihran 1/4"
Uhlavý nástavec šestihran 1/4"
Uhlavý nástavec čtyřhran 1/4"
Rezácí nástavec
Otočná rukojeť, integrovaná svítilna
obj. č. 51.10-AS-03-SH

219,-
~~269,-~~

Pistole vytlačovací
profi 9" obj. č. 10.70-002



599,- 779,- 2-24 Nm 1/4"	639,- 834,- 19-110 Nm 3/8"	1339,- 1744,- 30-345 Nm 1/2"	7999,- 10399,- 140-700 Nm 3/4"
619,- 805,- 2-24 Nm 3/8"	649,- 844,- 28-210 Nm 1/2"	2100,- 2790,- 65-415 Nm 3/4"	9999,- 12999,- 140-980 Nm 3/4"

Klíč momentový ohybový

2-24 Nm 1/4" obj. č. 43.OMK-025-14
2-24 Nm 3/8" obj. č. 43.OMK-025-38
19-110 Nm 3/8" obj. č. 43.OMK-110-38
28-210 Nm 1/2" obj. č. 43.OMK-210-12
30-345 Nm 1/2" obj. č. 43.OMK-350-12
65-415 Nm 3/4" obj. č. 43.OMK-400-34



1999,-
~~2599,-~~
110 W



Bruska pilových kotoučů

90-400 mm
Pro broušení kotoučů z nástrojové oceli a kotoučů s SK plátky
obj. č. 51.01-BPK-400

639,-
~~834,-~~



Podpěry montážní

3000 kg, pár obj. č. 42.04-3616

VRTAČKY AKU

35 Nm

1799,-
~~2399,-~~

obj. č. 51.10-AS-18-01

Akumulátor Li-Ion
18 V 1500 mAh

- LED osvětlení
- rychloupínací celokovové sklíčidlo
- automatická nabíječka
- akumulátor s indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm



Naviják
lanový elektrický

125/250 kg obj. č. 51.09-NLE-125
250/500 kg obj. č. 51.09-NLE-250
400/800 kg obj. č. 51.09-NLE-400

2159,-
~~2899,-~~

125/250 KG

2899,-
~~3799,-~~

250/500 KG

3799,-
~~4999,-~~

400/800 KG

109,-
~~142,-~~

RYCHLOUP.

89,-
~~119,-~~

KLIČKA



Sklíčidlo

13 závit 1/2"-20UNF
rychloupínání obj. č. 90.11-13RZ

Sklíčidlo

13 závit 1/2"-20UNF
s kličkou obj. č. 90.11-13Z

5199,-
~~6799,-~~

450 W



Vrtačka stojanová

Napájecí napětí 230 V~ 50 Hz
Příkon 450 W
Výložení vřetena 126 mm
Maximální hloubka vrtání 62 mm
Kůžel vřetena Mk2
Max. průměr vrtáku 16 mm
Rozsah naklopení stolu +/- 45°
Max. vzdálenost vřetena od stolu 390 mm
Max. vzdálenost vřetena od základny 530 mm
Rozměry dxšxv - 530x300x830 mm
Rozsah otáček na prázdno 5st.
700 - 2600 min⁻¹
obj. č. 51.15-VS-16

Více informací
a podrobný manuál na
www.proteco-naradi.cz

Vysavač průmyslový

napájení 220-240 V / 50 Hz,
příkon 1400 W,
automatická zásuvka pro připojení elektrického nářadí
do příkonu 2000 W, výfukový otvor
s možností připojení hadice,
teleskopická kovová sací trubice,
kombinovaná a šterbinová hubice,
flexibilní sací hadice, délka 3 m,
objem nádoby 30 l,
mokrý i suchý vysávání,
uzávěr pro vypouštění vody
obj. č. 51.14-VP-1400

2299,-

2599,-

1400 W

389,-

505,-

0,6 MM, 5 KG

1079,-

1403,-

0,6 MM, 15 KG

319,-

415,-

0,8 MM, 5 KG

859,-

1117,-

0,8 MM, 15 KG

779,-

1013,-

1,0 MM, 15 KG

Drát svařecí

0.6 mm cívká 5 kg nebo 15 kg,
0.8 mm cívká 5 kg nebo 15 kg,
1.0 mm cívká 15 kg
obj. č. 42.18-5-10605 - 42.18-5-11015

Elektrody bazické

2.5/300 mm (2.5 kg) 149,- obj. č. 42.18-5-BAZIK-2.5
3.2/350 mm (5 kg) 289,- obj. č. 42.18-5-BAZIK-3.2

rutilové

2.0/300 mm (2.5 kg) 149,- obj. č. 42.18-5-RUTIL-2.0
2.5/300 mm (2.5 kg) 129,- obj. č. 42.18-5-RUTIL-2.5
3.2/350 mm (5 kg) 289,- obj. č. 42.18-5-RUTIL-3.2

od 129,-

108,-

729,-

848,-

25 M

1199,-

1559,-

40 M

1299,-

1659,-

50 M

Kabel prodlužovací

na cívkě průřez 1,5 mm²
25 m obj. č. 42.18-KAB025-4C
40 m obj. č. 42.18-KAB040-4C
50 m obj. č. 42.18-KAB050-4C

Svařek

polyfúzní 800 W

Napětí 230 V ~ 50/60 Hz
Příkon 800 W ±10%
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 32 mm
obj. č. 10.55-810

799,-

1039,-

800 W

119,-

155,-

42 MM

469,-

610,-

63 MM

Nůžky na PPR trubky

nerez
42 mm obj. č. 10.55-890
63 mm obj. č. 10.55-895

539,-

701,-

P550E

Svařecí kukla

samozatmívací P550E

Velikost průzoru - 92x42 mm, optické senzory - 2
Reakční čas filtru je 1/25000 s
Optická třída - EN 379 1/1/1/2
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - svaření / broušení
Napájení filtru - solární články + 2x lithiové
baterie 2032 nevyměnné
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P550E

829,-

1078,-

P800E-C

Svařecí kukla

samozatmívací P800E-C

Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - svaření / broušení
Napájení filtru solární články
+ vyměnné lithiové baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P800E-C

Nejlepší dostupná optická třída.

8999,-

11699,-

MIG-175

Hořák EURO
a zemnicí kabel
jsou součástí balení

Svařek CO₂

Možnost použití cívký 5 a 15 kg
Plocha pro umístění tlakové lahve
6-ti polohový přepínač svařovacího napětí
Možnost svařování trubkovým drátem
obj. č. 51.11-MIG-175

Nejlepší dostupná optická třída.

2199,-

2659,-

P1000C

829,-

1078,-

P800E-F

Svařecí kukla

samozatmívací

P1000C

XL PRŮZOR 100x98 mm
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Možnost volby režimu - svaření / broušení
Napájení filtru - solární články + vyměnné lithiové
baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO
Hmotnost - 590 g
obj. č. 10.55-P1000C

Svařecí kukla

samozatmívací

P800E-F

Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - svaření / broušení
Napájení filtru - solární články + vyměnné lithiové
baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g
obj. č. 10.55-P800E-F

3299,-

4289,-

120 A

Kabely zdarma

Invertor

svařovací 120 A

Max. svařovací proud 120 A
Výkonové tranzistory IGBT
Možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
obj. č. 51.11-MMA-121

3699,-

4599,-

140 A

Kabely zdarma

Invertor svařovací 140 A

Max. svařovací proud 140 A
Výkonové tranzistory IGBT
Možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
obj. č. 51.11-MMA-141

VŠECHNY KUKLY

JSOU VHODNÉ PRO SVAŘOVÁNÍ I BROUŠENÍ.

2599,-

~~3579,-~~

173 DÍLŮ



Sada hlavíc

1/2", 3/8" a 1/4"

DRIVE 173 dílů
obj. č. 43.SN-123814-A01

799,-

~~1039,-~~

1x 500 W



Lampa

230 V halogen 500 W
stojanová jednoduchá 500 W obj. č. 52.02-018

62,-

~~81,-~~

160 MM



Kleště boční štípací

Ni dvouplast
160 mm obj. č. 10.01-BS160A
180 mm obj. č. 10.01-BS180A

79,-

~~103,-~~

180 MM

70,-

~~81,-~~

160 MM

80,-

~~104,-~~

180 MM

92,-

~~129,-~~

200 MM



Kleště kombinované

Ni dvouplast
160 mm obj. č. 10.01-K160A
180 mm obj. č. 10.01-K180A
200 mm obj. č. 10.01-K200A

2199,-

~~2659,-~~

128 DÍLŮ



Sada hlavíc

1/4" a 1/2"

DRIVE 128 dílů
obj. č. 43.SN-1214-A15

229,-

~~299,-~~

12"

279,-


~~363,-~~

24"

259,-

~~337,-~~

18"



Svērka stolařská

300/495-93 mm QUICK (12") obj. č. 10.17-201-30
450/645-93 mm QUICK (18") obj. č. 10.17-201-45
600/795-93 mm QUICK (24") obj. č. 10.17-201-60

129,-

~~169,-~~

6"

159,-

~~207,-~~

18"

139,-

~~181,-~~

12"


189,-

~~249,-~~

24"

Svērka stolařská

150/305-63 mm (6") obj. č. 10.17-207-15
300/455-63 mm (12") obj. č. 10.17-207-30
450/605-63 mm (18") obj. č. 10.17-207-45
600/755-63 mm (24") obj. č. 10.17-207-60



589,-

~~769,-~~

12 DÍLŮ

1659,-

~~2157,-~~

35 DÍLŮ

899,-

~~1159,-~~

18 DÍLŮ

2399,-

~~3119,-~~

50 DÍLŮ



Sada fréz

profilových na dřevo
12-dílná obj. č. 10.10-SF-12
18-dílná obj. č. 10.10-SF-18
35-dílná obj. č. 10.10-SF-35
50-dílná obj. č. 10.10-SF-50

229,-

~~299,-~~

32 DÍLŮ

od 25,-

~~33,-~~



Kotouč lamelový

AO - ocel

ZO - nerez

115 mm - zr.40, zr.60, zr.80, zr.100, zr.120,
125 mm - zr.40, zr.60, zr.80, zr.100, zr.120,
150 mm - zr.40, zr.60, zr.80, zr.100, zr.120
obj. č. 10.20-A-115-040 - 10.20-A-150-120
obj. č. 10.20-Z-115-040 - 10.20-Z-150-120

329,-

~~429,-~~

50 M



Pásmo nylonové

50 m x 12,5 mm na kříži
obj. č. 10.05-PN-50K

379,-

~~499,-~~

160X100 MM

479,-

~~629,-~~

250X160 MM

899,-

~~1159,-~~

400X250 MM



Kotouč řezný

ocel, nerez, rovný
TW115x1.0x22.2HD-MF
TW115x1.6x22.2HD-MF
TW125x1.0x22.2HD-MF
TW125x1.6x22.2HD-MF
TW150x1.0x22.2HD-MF
TW150x1.6x22.2HD-MF
TM180x1.6x22.2 LD-MF
TW230x1.9x22.2HD-MF
obj. č. 88.1-115-1.0R - 88.1-230-1.9R

od 31,-

~~49,-~~





Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 45 kg

Kompresor K2200
2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200

5699,-
~~7499,-~~
50 LITRŮ

NOVINKA



Objem vzdušníku 100 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 54 kg

Kompresor K2200
2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200-100

6999,-
~~9699,-~~
100 LITRŮ

NOVINKA



1119,-
~~1455,-~~

Utahovák pneu
pistolový 700 Nm obj. č. 42.01-22150



1399,-
~~1819,-~~

Sada utahováků pneu
1/2" ráčnový + pistolový
obj. č. 42.01-22140

2699,-
~~3599,-~~
24 LITRŮ



Objem vzdušníku 24 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 25 kg

Kompresor K1100
1,1 kW
obj. č. 51.02-K-1100

2399,-
~~3119,-~~
8 LITRŮ



Objem vzdušníku 8 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 15 kg

Kompresor K1100
1,1 kW
obj. č. 51.02-K-1100

199,-
~~259,-~~
2 VENTILY



Rozdělovač vzduchu
s rychlospojkami
2 ventily obj. č. 10.2503-RV-2
4 ventily obj. č. 10.2503-RV-4

259,-
~~337,-~~
4 VENTILY



499,-
~~649,-~~



Regulátor tlaku 1/4"
s filtrem a manometrem
obj. č. 10.2504-REGULATOR

od 159,-
~~207,-~~



Hadice tlaková PVC
opletená, s rychlospojkami STOP
6/12 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m,
9/15 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m,
13/19 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m
obj. č. 10.2502-61205 - 10.2502-131920

279,-
~~363,-~~
3 DÍLY

519,-
~~675,-~~
5 DÍLŮ

Sada pneumatického nářadí
3 díly obj. č. 10.25-003
5 dílů obj. č. 10.25-001



1959,-
~~2547,-~~



**SNADNÁ
INSTALACE
NA STĚNU
ARETACE**

Hadice tlaková PVC 3/8"
- samonavíjecí - buben
20 m - vzduchová
obj. č. 10.2502-SB-38

od 139,-
~~181,-~~



Hadice spirálová PU
s rychlospojkami STOP
různé velikosti (délky 5 - 15 m)
obj. č. 10.2501-5805 - 10.2501-81215

279,-
~~363,-~~
110 ML

399,-
~~519,-~~
600 ML

Pistole stříkací s horní nádobkou
110 ml mini obj. č. 10.25-007
600 ml obj. č. 10.25-002



179,-
~~233,-~~



Pistole na huštění pneumatik
s manometrem obj. č. 42.09-PH01

1999,-
~~2599,-~~
3X7

2599,-
~~3379,-~~
3X9

2999,-
~~3699,-~~
3X10

**Žebřík trojdílný
s úpravou na schody**
3x7 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-S-3-07-KR
3x9 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-S-3-09-KR
3x10 285/448/615 cm
obj. č. 10.66-S-3-10-KR

549,-
~~714,-~~
3 ST

649,-
~~844,-~~
4 ST

779,-
~~1013,-~~
5 ST

899,-
~~1169,-~~
6 ST

**Schůdky hliníkové
nosnost 150 kg**
3 stupně obj. č. 10.6613-KR
4 stupně obj. č. 10.6614-KR
5 stupňů obj. č. 10.6615-KR
6 stupňů obj. č. 10.6616-KR
7 stupňů obj. č. 10.6617-KR
8 stupňů obj. č. 10.6618-KR

1659,-
~~2157,-~~
4X3

2089,-
~~2716,-~~
4X4

**Žebřík čtyřdílný
kloubový**
4x3, 103/360 cm, 11 kg
obj. č. 10.66-4-03
4x4, 128/472 cm, 12,4 kg
obj. č. 10.66-4-04

829,-
~~1078,-~~
3 ST

999,-
~~1299,-~~
4 ST

1249,-
~~1624,-~~
5 ST

1399,-
~~1819,-~~
6 ST

**Schůdky
hliníkové, oboustranné
nosnost 150 kg**
3 stupně 65 cm obj. č. 10.66-2-03-OB
4 stupně 85 cm obj. č. 10.66-2-04-OB
5 stupňů 105 cm obj. č. 10.66-2-05-OB
6 stupňů 130 cm obj. č. 10.66-2-06-OB
7 stupňů 150 cm obj. č. 10.66-2-07-OB
8 stupňů 170 cm obj. č. 10.66-2-08-OB

1989,-
~~2586,-~~
3X7

2399,-
~~3119,-~~
3X9

3199,-
~~4159,-~~
3X11

**Žebřík trojdílný
univerzální**
3x7 příček, 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-3-07-KR
3x9 příček, 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-3-09-KR
3x11 příček, 310/475/645 cm
obj. č. 10.66-3-11-KR

1679,-
~~2183,-~~
7 ST

1899,-
~~2469,-~~
8 ST



879,-
~~1143,-~~
120 L

1269,-
~~1659,-~~
240 L

**BOČNÍ
ODVĚTRÁVÁNÍ
ODKLOPITELNÁ
MŘÍŽKA**



**Popelnice BIO
plastová
s kolečky**
120 l obj. č. 10.86-P120-BIO
240 l obj. č. 10.86-P240-BIO



**Vyšší odolnost
proti mrazu**

120 l

699,-
~~909,-~~
**ČERNÁ,
ZELENÁ**

710,-
~~909,-~~
**HNĚDÁ,
MODRÁ**

759,-
~~967,-~~
ČERVENÁ

749,-
~~974,-~~
ŽLUTÁ



**Popelnice
plastová**
120 nebo 240 litrů
černá, zelená, modrá,
žlutá, hnědá, červená
obj. č. 10.86-P120-C - 10.86-P240-Z

Vybrané zboží zakoupíte v této prodejně: