

PROTECO®

AKČNÍ NABÍDKA 8. 4. - 3. 5. 2019

NA ŽLUTÉ VLNĚ PROTECO



naše výrobky testovala
posádka „trabantího cirkusu“



599,-
~~779,-~~
3,7 V

Vysavač na okna
akumulátorový
3,7 V, 10 W
obj. č. 51.10-VO-37

50 Nm rychlo-nabíječka

3299,-
~~4299,-~~
1 BATERIE

3799,-
~~4599,-~~
2 BATERIE

- výkonný bezuhlíkový motor 20 V (BRUSHLESS)
- příklep, LED osvětlení, automatická nabíječka
- akumulátor se světelným indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm
1x baterie obj. č. 51.10-AS-18-02
2x baterie obj. č. 51.10-AS-18-03



Akumulátor Li-Ion
18 V 2000 mAh

VRTAČKY AKU



35 Nm

1799,-
~~2599,-~~

obj. č. 51.10-AS-18-01

- LED osvětlení
- rychloupínací celokovové sklíčidlo
- automatická nabíječka
- akumulátor s indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm

Akumulátor Li-Ion
18 V 1500 mAh

KOLEČKO 60 L

ROZLOŽENÉ

SLOŽENÉ

819,-
~~1055,-~~

NAFUK. KOLO

849,-
~~1104,-~~

PLNÉ KOLO

899,-
~~1169,-~~

NAFUK. KOLO

929,-
~~1203,-~~

PLNÉ KOLO



Kolečko 60 l
korba černá - rozložené
nafukovací kolo obj. č. 10.86-KRN-60-CER
plně kolo obj. č. 10.86-KRP-60-CER
korba černá - složené
nafukovací kolo obj. č. 10.86-KSN-CER-60
plně kolo obj. č. 10.86-KSP-CER-60

6899,-
~~8569,-~~

100 LITRŮ



Objem vzdušníku 100 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 54 kg

Kompresor K2200
2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200-100

1119,-
~~1455,-~~

700 NM



2úderníkový
mechanismus

rychloupínací tm 1/4"
pro připojení k rozvodu vzduchu

Utahovák pneu pistolový 1/2"

max. utahovací moment 700Nm
1/2" čtyřhran pro nástavce
omezovač výkonu v 5stupních
obj. č. 42.01-22150

489,-
~~636,-~~

S KOLEČKY



379,-
~~493,-~~

ZÁKLADNÍ



Naviják na hadici

1/2", 60 m
s kolečky obj. č. 10.80-ZP-4-01
základní obj. č. 10.80-ZP-4-02

179,-
~~233,-~~

200X80 MM

369,-
~~489,-~~

300X120 MM

189,-
~~249,-~~

250X80 MM

399,-
~~519,-~~

400X120 MM



Svěrka šroubovací

kovaná
0200 x 80 mm obj. č. 10.17-31-0200
0250 x 80 mm obj. č. 10.17-31-0250
0300 x 120 mm obj. č. 10.17-31-0300
0400 x 120 mm obj. č. 10.17-31-0400

TYČ K RAJČATŮM SPIRÁLOVÁ



od 22,-
~~30,-~~

1,8 m, PVC
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-PVC
6,5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-PVC
1,5 m, PVC
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-PVC
1,8 m, pozink
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-Z
6,5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-Z
1,5 m, pozink
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-Z

89,-
~~115,-~~

3-22 MM

115,-
~~202,-~~

3-32 MM

269,-
~~350,-~~

5-50 MM



Řezák trubek

3-22 mm obj. č. 10.09-2022
3-32 mm obj. č. 10.09-3032
5-50 mm obj. č. 10.09-3050

199,-
~~259,-~~

10 M

249,-
~~324,-~~

15 M



**Hadice spirálová
na vodu**

10 m obj. č. 10.81-HSV-10
15 m obj. č. 10.81-HSV-15

Včetně
příslušenství

S POMALÝM DOJEZDEM
NAVÍJENÍ

1599,-
~~2079,-~~



SNADNÁ
INSTALACE
NA STĚNU
ARETACE

Buben samonavíjecí
s vodní hadicí 1/2" 20 m - s brzdou
obj. č. 10.81-SB-12-B

399,-
~~519,-~~

280 W



CENOVÁ BOMBA

Vyžinač strunový 280 W

příkon: 280 W
max. otáčky: 12000 ot/min
síla struny: 1,2 mm
záběr: 220 mm
obj. č. 51.06-VS-280

85,-
~~111,-~~

1 LITR

2 trysky v balení



**Postřikovač
ruční tlakový 1 l**
obj. č. 10.80-PT-01

1299,-
~~1699,-~~

600 W



Plotostřih 600 W
obj. č. 51.06-PL-600

199,-
~~259,-~~

7 DÍLŮ

TORX

**Sada
šroubováků**
7-dílná (TORX) v krabici
obj. č. 10.07-990-07



3499,-
~~4549,-~~

2-TAKTNÍ

Křovinořezy 2v1

2-taktní 42,6 cm³ / 1,25 kW
nosný postroj
strunová hlava
trojzubý nůž
obj. č. 51.06-KR-2



CENOVÁ BOMBA

2999,-
~~3599,-~~

4-TAKTNÍ

4-taktní OHV 24,5 cm³ / 0,55 kW
nosný postroj, strunová hlava
trojzubý nůž

obj. č. 51.06-KR-1

2599,-
~~3579,-~~

1600 W

Sekačka na trávu elektrická

230 V ~ 50 Hz
pracovní záběr: 38 cm
počet nožů: 1
centrálně nastavitelná výška sečení:
5st. 20 - 65 mm
otáčky naprázdno: 3000 min⁻¹
objem koše: 50 l

obj. č. 51.06-ES-1600



CENOVÁ BOMBA

Kultivátor

napětí - 230 V ~ 50 Hz
příkon - 750 W
pracovní záběr - 30 cm
průměr nožů - 22 cm
otáčky naprázdno - 400 ot/min
počet nožů - 4
obj. č. 51.06-K-0750

1699,-
~~2299,-~~

750 W



CENOVÁ BOMBA

879,-
~~1143,-~~

120 L

1269,-
~~1650,-~~

240 L

**BOČNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
ODKLOPITELNÁ MŘÍŽKA**



Popelnice BIO plastová
s kolečky


120 l obj. č. 10.86-P120-BIO
240 l obj. č. 10.86-P240-BIO



**POSTŘIKOVAČ
RUČNÍ
TLAKOVÝ**

119,-
~~155,-~~

2 LITRY



Postřikovač ruční tlakový
obj. č. 10.80-PT-02

3 trysky v balení

**AUTOMATICKÉ
PROMÍCHÁNÍ
POSTŘIKU PŘI POHYBU PÍSTU**

459,-
~~587,-~~

12 LITRŮ

489,-
~~636,-~~

16 LITRŮ

519,-
~~675,-~~

20 LITRŮ

Postřikovač zádový

12 l obj. č. 10.80-PT-12
16 l obj. č. 10.80-PT-16
20 l obj. č. 10.80-PT-20



Postřikovač ruční tlakový

5 l obj. č. 10.80-PT-05
8 l obj. č. 10.80-PT-08



5299,-
~~6839,-~~

2800 W

CENOVÁ BOMBA

Drtič větví

230 V ~ 50 Hz
otáčky válce bez zatížení: 46 min⁻¹
maximální průměr větve: 45 mm
objem nádoby: 45 l
asynchronní motor s dvoustupňovou planetovou převodovkou
pomaloběžný ocelový nožový válec
obj. č. 51.06-DV-2800



299,-
~~389,-~~

5 LITRŮ

319,-
~~415,-~~

8 LITRŮ

139,-
~~181,-~~

71-109 CM

239,-
~~311,-~~

302 CM

Tyč prodlužovací

teleskopická K PT-05, 07, 12, 16, 20
71-109 cm se spouští obj. č. 10.80-ND-07
302 cm obj. č. 10.80-ND-03



VYROBENO V IT



ODOLNÉ PROTI LÁMÁNÍ A PŘEKROUČENÍ

POTRAVINOVÝ CERTIFIKÁT



1139,- 1769,-	719,- 1069,-
1" / 25 M	1/2" / 50 M
2199,- 3299,-	649,- 949,-
1" / 50 M	3/4" / 25 M
219,- 319,-	1299,- 1949,-
1/2" / 15 M	3/4" / 50 M
359,- 519,-	
1/2" / 25 M	

I PRO PITNOU VODU



5 VRSTEV
prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů

Hadice zahradní žlutá
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m
3/4" 25 m, 50 m
obj. č. 10.81-ZL-10-25 - 10.81-ZL-34-50



899,-
~~1169,-~~
250 W

VYČERPÁ VODU AŽ DO HLADINY 1 MM

Čerpadlo ponorné
průtok Q_{max} 6000 l/hod
hloubka max. 7 m
min. hloubka pro nasátí 5 mm
min. zbytková hladina 1 mm
elektronický hladinový spínač
obj. č. 10.86-CP-0250-NM

1999,-
~~2599,-~~
1000 W



Čerpadlo ponorné
4-stupňové
průtok Q_{max} 5500 l/hod
výtlak H_{max} 40 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CP-1000

839,-
~~1094,-~~
400 W

1049,-
~~1364,-~~
750 W

VÝKLOPNÉ NOŽKY
HLBOUČKA PONORU AŽ 7 M



Vysaje vodu odkudkoliv

Čerpadlo ponorné
hloubka max. 7 m, výklopné nožky
průtok Q_{max} 8000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0400-NM
průtok Q_{max} 13000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0750-NM

899,- 1299,-	289,- 419,-	649,- 949,-
1" / 25 M	1/2" / 25 M	3/4" / 25 M
1799,- 2599,-	579,- 849,-	1299,- 1949,-
1" / 50 M	1/2" / 50 M	3/4" / 50 M
175,- 259,-	1699,- 2499,-	1949,- 2849,-
1/2" / 15 M	1/2" / 150 M	3/4" / 75 M

ZESÍLENÁ 3 VRSTVY

prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů

3 VRSTVY
prac. tlak 25 barů,
průtržný tlak 45 barů

659,- 959,-	389,- 559,-
1" / 25 M	1/2" / 50 M
1329,- 1979,-	1199,- 1749,-
1" / 50 M	1/2" / 150 M
119,- 174,-	419,- 619,-
1/2" / 15 M	3/4" / 25 M
195,- 284,-	839,- 1219,-
1/2" / 25 M	3/4" / 50 M
1299,- 1899,-	
3/4" / 75 M	

Hadice zahradní zelená
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m
3/4" 25 m, 50 m, 75 m
obj. č. 10.81-ZE-10-25 - 10.81-ZE-34-75

1111,-
~~1444,-~~
250 W



Čerpadlo do sudu na dešťovou vodu
průtok Q_{max} 2 500 l/h
výtlak H_{max} 9 m
hloubka max. 5 m
obj. č. 10.86-CS-250

1449,-
~~1884,-~~
1100 W



Čerpadlo ponorné nerezové
průtok Q_{max} 15000 l/hod
výtlak H_{max} 11 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CPK-1100N

1699,-
~~2299,-~~
1000 W



Čerpadlo zahradní
průtok Q_{max} 3500 l/h
výtlak H_{max} 44 m
sací výška max. 8 m
obj. č. 10.86-CZ-1000

od 135,-
~~176,-~~



Textilie netkaná
černá 50 g/m² nebo bílá 17 g/m²
v roli 50, 100 nebo 200 m
obj. č. 10.89-B-11050 - 10.89-C-32100

od 21,-
~~27,-~~



Textilie netkaná
složená, 5 m nebo 10 m
černá 50 g/m² obj. č. 10.89-C-11005 - 10.89-C-32010
bílá 17 g/m² obj. č. 10.89-B-11005 - 10.89-B-32010

od 42,-
~~55,-~~

389,-
~~508,-~~
210 LITRŮ



669,-
~~879,-~~
310 LITRŮ

Nádoba na dešťovou vodu
210 l obj. č. 10.86-NDV-210
310 l obj. č. 10.86-NDV-310

319,-
~~415,-~~

PROHNUTÉ



569,-
~~749,-~~

ROVNÉ

Nůžky na živý plot
prohnuté rukojeti obj. č. 10.32-10-01
rovné rukojeti obj. č. 10.32-10-02

529,-
~~688,-~~

PŮLKULATÉ



749,-
~~974,-~~

HLINÍKOVÉ

Nůžky na větve
53.4 cm půlkulaté obj. č. 10.33-10-01
68 cm hliníkové obj. č. 10.33-10-02

od 149,-
~~194,-~~



Nůžky zahradnické
různé druhy
obj. č. 10.30-10-01 - 10.30-10-04

249,-
~~324,-~~

12 ZUBŮ

269,-
~~350,-~~

18 ZUBŮ



499,-
~~649,-~~

2,5 M

Pila prořezávací
s nástavcem 2,5 m
obj. č. 10.82-PPN-2500



1299,-
~~1699,-~~

HOUSENICE

Nůžky na větve
teleskopické s pilkou (housesice)
140-330 cm obj. č. 10.33-40-01



od 179,-
~~233,-~~

Rýče a vidle
různé druhy
se sklolaminátovou, dřevěnou
nebo hliníkovou násadou
obj. č. 10.85-0100 - 10.85-0300-N

LOPATY HLINÍKOVÉ

BEZ NÁSADY

S NÁSADOU

115,-
~~150,-~~

ŠIROKÁ

85,-
~~111,-~~

ÚZKÁ

185,-
~~241,-~~

ŠIROKÁ

155,-
~~202,-~~

ÚZKÁ



Lopata Al

Široká
bez násady obj. č. 10.85-0400
s násadou obj. č. 10.85-0400-N
úzká
bez násady obj. č. 10.85-0500
s násadou obj. č. 10.85-0500-N



Hrábě s násadou

zahradní plastové
12-zubé obj. č. 10.85-1000-P12-N
18-zubé obj. č. 10.85-1000-P18-N

DETEKTOR KOVŮ

Detektor má dva
systémy vyhledávání:

1. Bezpohybové vyhledávání ALL METAL.
2. Dynamické vyhledávání (pohybové).

Aktivní displej.
Rozpozná přibližnou velikost
předmětu, materiál a hloubku,
ve které se nachází.
Vodotěsná detekční sonda
Ø 200 mm.

P800
obj. č. 51.12-DK-P800



3599,-
~~4679,-~~

Více informací
a podrobný manuál na
www.proteco-naradi.cz

1999,-
~~2599,-~~

3X7

2599,-
~~3679,-~~

3X9

2999,-
~~3699,-~~

3X10



Žebřík trojdílný
s úpravou na schody

3x7 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-S-3-07-KR
3x9 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-S-3-09-KR
3x10 285/448/615 cm
obj. č. 10.66-S-3-10-KR

1929,-
~~2509,-~~

3X7

2399,-
~~3119,-~~

3X9

3199,-
~~4159,-~~

3X11



Žebřík trojdílný
univerzální

3x7 příček, 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-3-07-KR
3x9 příček, 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-3-09-KR
3x11 příček, 310/475/645 cm
obj. č. 10.66-3-11-KR

549,-
~~714,-~~

3 ST

649,-
~~844,-~~

4 ST

779,-
~~1014,-~~

5 ST

899,-
~~1169,-~~

6 ST

1329,-
~~1729,-~~

7 ST

1459,-
~~1897,-~~

8 ST



Schůdky hliníkové
nosnost 150 kg

3 stupně obj. č. 10.6613-KR
4 stupně obj. č. 10.6614-KR
5 stupňů obj. č. 10.6615-KR
6 stupňů obj. č. 10.6616-KR
7 stupňů obj. č. 10.6617-KR
8 stupňů obj. č. 10.6618-KR

8999,-
~~11699,-~~



Pracovní plošina

395x130x60 cm, prac. výška 2,8-5,0 m
vyrobena z hliníkových profilů
stabilizátory, pojezdová kolečka
možnost využití úpravy na schody
nosnost 150 kg
obj. č. 10.66-1-280

669,-
~~879,-~~

7 PŘÍČEK

749,-
~~974,-~~

8 PŘÍČEK

859,-
~~1117,-~~

9 PŘÍČEK

929,-
~~1209,-~~

10 PŘÍČEK

1189,-
~~1549,-~~

11 PŘÍČEK

1399,-
~~1819,-~~

12 PŘÍČEK

1799,-
~~2339,-~~

14 PŘÍČEK



Žebřík opěrný
hliníkový

7 příček obj. č. 10.66-1-07-KR
8 příček obj. č. 10.66-1-08-KR
9 příček obj. č. 10.66-1-09-KR
10 příček obj. č. 10.66-1-10-KR
se stabilizátorem
11 příček obj. č. 10.66-1-11-KR
12 příček obj. č. 10.66-1-12-KR
14 příček obj. č. 10.66-1-14-KR

od 139,-
~~181,-~~



Hadice spirálová PU
s rychlospojkami STOP
různé velikosti (délky 5 - 15 m)
obj. č. 10.2501-5805 - 10.2501-81215

199,-
~~259,-~~

2 VENTILY



Rozdělovač vzduchu
s rychlospojkami
2 ventily obj. č. 10.2503-RV-2
4 ventily obj. č. 10.2503-RV-4

259,-
~~337,-~~

4 VENTILY



229,-
~~299,-~~

6HR

219,-
~~285,-~~

199,-
~~259,-~~

XZN



Sada bitů
10 mm, v plech. kazetě
15-dílná 6HR obj. č. 42.01-01250
15-dílná TRX obj. č. 42.01-01255
11-dílná XZN obj. č. 42.01-01260

od 159,-
~~207,-~~



Hadice tlaková PVC
opletená, s rychlospojkami STOP
6/12 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m,
9/15 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m,
13/19 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m
obj. č. 10.2502-61205 - 10.2502-131920

279,-
~~363,-~~

3 DÍLY

519,-
~~675,-~~

5 DÍLŮ



**Sada
pneumatického nářadí**
3 díly obj. č. 10.25-003
5 dílů obj. č. 10.25-001

Svrška rychloupínací

kovaná
0200 x 100 mm obj. č. 10.17-30-0200
0250 x 100 mm obj. č. 10.17-30-0250
0300 x 120 mm obj. č. 10.17-30-0300
0400 x 120 mm obj. č. 10.17-30-0400

549,-
~~714,-~~

200X100 MM

559,-
~~727,-~~

250X100 MM

699,-
~~909,-~~

300X120 MM

739,-
~~964,-~~

400X120 MM



1959,-
~~2547,-~~

**SNADNÁ
INSTALACE
NA STĚNU
ARETACE**

Hadice tlaková PVC 3/8"
- samonavíjecí - buben
20 m - vzduchová
obj. č. 10.2502-SB-38

179,-
~~233,-~~



Pistole na huštění pneumatik
s manometrem obj. č. 42.09-PH01

949,-
~~1234,-~~

312 NM

sada průmyslových hlavíc
průmyslový prodloužení nástavec
rychloupínací tm 1/4" pro připojení
k rozvodu vzduchu



**Utahovák pneu
pistolový 1/2"**
max. utahovací moment 312 Nm
1/2" čtyřhran pro nástavec
omezovač výkonu v 4stupních
obj. č. 42.01-22120

499,-
~~649,-~~



Regulátor tlaku 1/4"
s filtrem a manometrem
obj. č. 10.2504-REGULATOR

279,-
~~363,-~~

110 ML

399,-
~~519,-~~

600 ML



**Pistole stříkací
s horní nádobkou**
110 ml mini obj. č. 10.25-007
600 ml obj. č. 10.25-002

1399,-
~~1819,-~~

312 NM / 81 NM

sada průmyslových hlavíc
rychloupínací tm 1/4"
pro připojení
k rozvodu vzduchu

**Sada utahováků pneu
1/2" ráčnový + pistolový**
max. utahovací moment 312 Nm
1/2" čtyřhran pro upevnění nástavců
omezovač výkonu utahováků v 4stupních
pneumatická ráčna s max. výkonem 81 Nm
obj. č. 42.01-22140



2399,-
~~3119,-~~

8 LITRŮ



Objem vzdušníku 8 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 15 kg

Kompresor K1100
1.1 kW
obj. č. 51.02-K-1100



Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 45 kg

Kompresor K2200
2.2 kW
obj. č. 51.02-K-2200

5699,-
~~7399,-~~

50 LITRŮ

2699,-
~~3509,-~~

24 LITRŮ



Objem vzdušníku 24 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 25 kg

Kompresor K1500
1.5 kW
obj. č. 51.02-K-1500

48,-
~~62,-~~
75 MM

73,-
~~85,-~~
100 MM



Kartáč hrnkový

FeMs 0.3 mm
75 mm x M14 x 2 obj. č. 10.231-075
100 mm x M14 obj. č. 10.231-100

48,-
~~62,-~~
65 MM

85,-
~~111,-~~
80 MM



Kartáč hrnkový copánkový

FeMs 0.5 mm
65 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-065
80 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-080

135,-
~~176,-~~
100 MM



Kartáč hrnkový copánkový

Fe 0.8 mm
100 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-100-F

103,-
~~134,-~~
75 MM

155,-
~~202,-~~
100 MM



Kartáč hrnkový

nerez 0.35 mm
75 mm x M14 x 2 obj. č. 10.231-075-NER
100 mm x M14 obj. č. 10.231-100-NER

99,-
~~129,-~~
65 MM

149,-
~~194,-~~
80 MM



Kartáč hrnkový copánkový

nerez 0.5 mm
65 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-065-NER
80 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-080-NER

489,-
~~636,-~~
ST 88

410,-
~~533,-~~
ST 99



Sada stupňovitých vrtáků

ST61, ST62, ST64 spirál. drážka, lamač tř.
obj. č. 90.42-ST88
ST02, ST03, ST04 obj. č. 90.42-ST99



49,-
~~64,-~~
115 MM

69,-
~~90,-~~
125 MM

99,-
~~129,-~~
150 MM

Kartáč okružní copánkový

Fe 0.5 mm
115 mm M14 obj. č. 10.2360-115
125 mm M14 obj. č. 10.2360-125
150 mm M14 obj. č. 10.2360-150

22,-
~~29,-~~
FE

22,-
~~29,-~~
MSFE

34,-
~~44,-~~
NEREZ



Kartáč ruční jednořadý

Fe, červená plast. rukojeť obj. č. 10.237-11
MsFe, žlutá plast. rukojeť obj. č. 10.237-12
NEREZ, zelená plast. rukojeť obj. č. 10.237-13



859,-
~~1117,-~~
800/1500 W

Nejprodávanější ve své kategorii



539,-
~~701,-~~
P550E

Svářecí kukla samozatmívací P550E

Velikost průzoru - 92x42 mm, optické senzory - 2
Reakční čas filtru je 1/25000 s
Optická třída - EN 379 1/1/1/2
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
2 režimy - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + 2x lithiové baterie 2032 nevyjmenné
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P550E



Svářečka polyfúzní 800 W
Napětí 230 V ~ 50/60 Hz
Příkon 800 W ±10%
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 32 mm
obj. č. 10.55-810

799,-
~~1039,-~~
800 W



Svářečka polyfúzní 800/1500 W
Napětí 220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon 800 W / 1500 W
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
obj. č. 10.55-825

VŠECHNY KUKLY JSOU VHODNÉ PRO SVAŘOVÁNÍ I BROUŠENÍ

Nejlepší dostupná optická třída.



2199,-
~~2659,-~~
P1000C

Svářecí kukla samozatmívací P1000C

XL PRŮZOR
Velikost průzoru - 100x98 mm
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO
Hmotnost - 590 g
obj. č. 10.55-P1000C

829,-
~~1078,-~~
P800E-F

Svářecí kukla samozatmívací P800E-F

Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g
obj. č. 10.55-P800E-F



829,-
~~1078,-~~
P800E-C

Svářecí kukla samozatmívací P800E-C

Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P800E-C



429,-

~~559,-~~

60 DÍLŮ

Sada šroubováků a bitů
60-dílná v kufru
obj. č. 10.07-990-01



1599,-

~~2079,-~~

850 W

Michadlo elektrické
Napětí 230 V ~ 50 Hz
Příkon 850 W
Plynulá regulace 0-500 min⁻¹
obj. č. 51.03-M-0850



729,-

~~849,-~~

25 M

1199,-

~~1559,-~~

40 M

1299,-

~~1659,-~~

50 M

Kabel prodlužovací
na cívce průřez 1,5 mm²
25 m obj. č. 42.18-KAB025-4C
40 m obj. č. 42.18-KAB040-4C
50 m obj. č. 42.18-KAB050-4C

1599,-

~~2079,-~~

94 DÍLŮ



Sada hlavic 1/2" a 1/4"
DRIVE 94 dílů
obj. č. 43.SN-1214-A12



2199,-

~~2659,-~~

1600 W

Michadlo elektrické
Napětí 230 V ~ 50 Hz
Příkon 1600 W
I. 180/460 min⁻¹ II. 300/700 min⁻¹
plynulá regulace, dvourychlostní převodovka
obj. č. 51.03-M-1600

639,-

~~834,-~~



Podpěry montážní
3000 kg, pár obj. č. 42.04-3616

od 59,-

~~77,-~~



Kotouč diamantový segment BETON CHAMPION
beton, cihla, stav. mat.
115 mm **59,-** obj. č. 10.211-115
125 mm **65,-** obj. č. 10.211-125
150 mm **95,-** obj. č. 10.211-150
230 mm **179,-** obj. č. 10.211-230

celistvý segment TURBO CHAMPION
kámen, bet., ker.
115 mm **59,-** obj. č. 10.212-115
125 mm **69,-** obj. č. 10.212-125
150 mm **105,-** obj. č. 10.212-150
230 mm **189,-** obj. č. 10.212-230

od 69,-

~~99,-~~



Kotouč pilový s SK plátky pro úhlovou brusku


115x1.8x22.2.40 zubů **69,-** obj. č. 42.09-PK115-40
125x1.8x22.2.40 zubů **89,-** obj. č. 42.09-PK125-40

Kotouč pilový s SK plátky

různě šíře a počty zubů
140, 160, 180, 185, 190, 200, 210, 250, 254, 300 mm,
velké s redukcí obj. č. 42.09-PK140-30 - 42.09-PK300-96

od 119,-

~~155,-~~




Řemen upínací s ráčnou

25 mm x 6 m 1000 kg **119,-** obj. č. 42.09-RU-1000
28 mm x 6 m 1500 kg **179,-** obj. č. 42.09-RU-1500
35 mm x 6 m 2000 kg **193,-** obj. č. 42.09-RU-2000
38 mm x 6 m 3000 kg **289,-** obj. č. 42.09-RU-3000
50 mm x 8 m 5000 kg **419,-** obj. č. 42.09-RU-5000

od 21,-

~~27,-~~



Kotouč řezný

rovný na ocel, nerez
115x1.0x22.2 A60S obj. č. 88.F1-115-1.0R
115x1.6x22.2 A46S obj. č. 88.F1-115-1.6R
125x1.0x22.2 A60S obj. č. 88.F1-125-1.0R
125x1.6x22.2 A46S obj. č. 88.F1-125-1.6R
150x1.6x22.2 A46S obj. č. 88.F1-150-1.6R
230x1.9x22.2 A46S obj. č. 88.F1-230-1.9R

Vybrané zboží zakoupíte v této prodejně: